

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Красноярском крае»  
Аккредитованный испытательный  
лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. (391)-202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Фактический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 от 13 июля 2015 г. Федеральной службы по аккредитации

Зарегистрирован в Едином Реестре 18 июля 2013 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 108-704 от 25.05.2017г.

**Наименование, адрес заявителя:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 'СИБИРЯК' 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, д.62

**Юридическое лицо-собственник, адрес объекта, на котором произведен отбор:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 'СИБИРЯК' 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, д.62

**Наименование, адрес организации, где произведен отбор:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 'СИБИРЯК' 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, д.62

**Наименование образца:** Смывы в бассейнах

**Акт отбора:** от 22.05.17

**Дата и время отбора:** 22.05.2017 в 14:10

**Отбор произвел:** Помощник врача по общей гигиене Янкун А.А.

**НД на методы отбора:**

**Основание для отбора:** Договор № 101432/16 от 15.12.2016г.

**При отборе присутствовал:** Заведующий медицинской службой Курмаев А.Ф.

**Условия доставки:** В сумке-холодильнике с хладоэлементами

**Доставлен в ИЛЦ:** 22.05.2017 в 15:30

**Дополнительные сведения:** Место отбора - бассейн

**Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей:** СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества

**Нормативные документы на методы исследования:** МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях. Методические указания

**Код пробы (образца):** 108-704-22.05.2017



**Микробиологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 17:00 22.05.2017

Дата начала исследования: 22.05.2017 Дата окончания исследования: 23.05.2017

| № п/п  | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований | Гигиенический норматив |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 1889 Смывы в бассейнах Бассейн (большая чаша). Поручень спуска |                         |                   |                         |                        |
| 1  | БГКП/ 1                 | на 100 см2        | Не обнаружено           | не допускается         |
| 1890 Смывы в бассейнах Кафельное покрытие бассейна             |                         |                   |                         |                        |
| 2  | БГКП/ 1                 | на 100 см2        | Не обнаружено           | не допускается         |
| 1891 Смывы в бассейнах Стена в мужской раздевалке              |                         |                   |                         |                        |
| 3  | БГКП/ 1                 | на 100 см2        | Не обнаружено           | не допускается         |
| 1892 Смывы в бассейнах Стена в женской душевой                 |                         |                   |                         |                        |
| 4  | БГКП/ 1                 | на 100 см2        | Не обнаружено           | не допускается         |
| 1893 Смывы в бассейнах Сауна № 2. Стена в душевой              |                         |                   |                         |                        |
| 5  | БГКП/ 1                 | на 100 см2        | Не обнаружено           | не допускается         |
| 1894 Смывы в бассейнах Поручень                                |                         |                   |                         |                        |
| 6  | БГКП/ 1                 | на 100 см2        | Не обнаружено           | не допускается         |
| 1895 Смывы в бассейнах Сауна № 3. Покрытие бассейна            |                         |                   |                         |                        |
| 7  | БГКП/ 1                 | на 100 см2        | Не обнаружено           | не допускается         |
| 1896 Смывы в бассейнах Кухетка                                 |                         |                   |                         |                        |
| 8  | БГКП/ 1                 | на 100 см2        | Не обнаружено           | не допускается         |

Протокол подготовил



М.П. Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача

Протокол составлен в 2 экземплярах

*[Handwritten signature]*

Помощник врача по  
общей гигиене  
Соколик Т.Ю.

*[Handwritten signature]*

Чепижко Т.Г.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Красноярском крае»  
Аккредитованный испытательный  
лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. (391)-202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Фактический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 от 13 июля 2015 г. Федеральной службы по аккредитации  
Зарегистрирован в Едином Реестре 18 июля 2013 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 110-2589 от 25.05.2017г.

**Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 'СИБИРЯК' 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, д.62

**Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на котором произведен отбор:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 'СИБИРЯК' 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, д.62

**Наименование и адрес организации, где проведен отбор:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 'СИБИРЯК' 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, д.62 56° 1', 42,66"; 92°, 49', 56"

**Наименование пробы (образца):** Вода холодная водопроводная

**Вес, объем, количество образца (пробы):** 0,5 л

**Акт отбора:** от 22.05.17

**Дата и время отбора пробы (образца):** 15:10 22.05.2017г.

**Отбор произвел:** Помощник врача-эпидемиолога Шкидина А.А.

**НД на методы отбора:** СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества ; ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

**Основание для отбора (договор/контракт):** Договор № 101432/16 от 15.12.2016г.

**При отборе присутствовал:** зав. мед службой Курмаев А.Ф.

**Условия доставки:** автотранспортом

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16:20 22.05.2017г.

**Дополнительные сведения:** Место отбора - водоразборный кран раковины для мытья рук в парикмахерской

**Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**Код пробы (образца):** 110-2589-22.05.2017



**Микробиологическая лаборатория**

Рег. №: 1202

Дата поступления пробы: 17:00 22.05.2017

Дата начала исследования: 22.05.2017      Дата окончания исследования: 23.05.2017

| № п/п | Наименование показателей              | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимых уровней | НД на методы испытаний  |
|-------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---|
| 1     | Общие колиформные бактерии            | в 100 мл          | Не обнаружено        | не допускается              | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 2     | Термотолерантные колиформные бактерии | в 100 мл          | Не обнаружено        | не допускается              | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 3     | Общее микробное число                 | КОЕ в 1 мл        | менее 1              | 50                          | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |



Протокол подготовил

*Т.Ю. Соколик*

Помощник врача по общей гигиене Соколик Т.Ю.

М.П. Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача

*Т.Г. Чепижко*

Чепижко Т.Г.

Протокол составлен в 2 экземплярах





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Красноярском крае»  
Аккредитованный испытательный  
лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. (391)-202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Фактический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 от 13 июля 2015 г. Федеральной службы по аккредитации

Зарегистрирован в Едином Реестре 18 июля 2013 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 110-2587 от 25.05.2017г.

Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика): МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА 'СИБИРЯК' 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, д.62

Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на котором произведен отбор: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА 'СИБИРЯК' 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, д.62

Наименование и адрес организации, где проведен отбор: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА 'СИБИРЯК' 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, д.62

Наименование пробы (образца): Вода бассейна

Вес, объем, количество образца (пробы): 1.5л

Акт отбора: от 22.05.2017 г.

Дата и время отбора пробы (образца): 15:00 22.05.2017г.

Отбор произвел: Помощник врача-эпидемиолога Шкидина А.А.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Основание для отбора (договор/контракт): Договор № 101432/16 от 15.12.2016г.

При отборе присутствовал: зав. мед службой Курмаев А.Ф.

Условия доставки: автотранспортом

Дата и время доставки пробы (образца): 16:20 22.05.2017г.

Дополнительные сведения: Место отбора - Большая чаша, с поверхности

Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей:

СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества

Код пробы (образца): 110-2587-22.05.2017

### Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 22.05.2017

Дата начала исследования: 22.05.2017

Дата окончания исследования: 25.05.2017



| № п/п | Наименование показателей  | Единицы измерения  | Результаты испытаний | Величина допустимых уровней | НД на методы испытаний   |
|-------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| 1     | Хлор остаточный свободный | мг/дм <sup>3</sup> | 0,06 ± 0,01          | от 0,1 до 0,3 (для детских) | ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора                       |
| 2     | Хлороформ                 | мг/дм <sup>3</sup> | 0,0182 ± 0,0036      | не более 0,1                | МУК 4.1.646-96 Методические указания по газохроматографическому определению галогенсодержащих веществ в воде |

### Микробиологическая лаборатория

Рег. №: 1200

Дата поступления пробы: 17:00 22.05.2017

Дата начала исследования: 22.05.2017      Дата окончания исследования: 24.05.2017

| № п/п | Наименование показателей                       | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимых уровней | НД на методы испытаний  |
|-------|--|-------------------|----------------------|-----------------------------|---|
| 1     | Общие колиформные бактерии                     | в 100 мл          | менее 1              | 1                           | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды   |
| 2     | Термотолерантные колиформные бактерии          | в 100 мл          | Не обнаружено        | не допускается              | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды   |
| 3     | Колифаги                                       | в 100 мл          | Не обнаружено        | не допускается              | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды   |
| 4     | Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | в 100 мл          | Не обнаружено        | не допускается              | МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов |



Протокол подготовил

М.П.

Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача

Протокол составлен в 2 экземплярах

Помощник врача по общей гигиене Соколик Т.Ю.

Чепижко Т.Г.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Красноярском крае»  
Аккредитованный испытательный  
лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. (391)-202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru  
Фактический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100; ул. 26 Бакинских комиссаров, 29, г. Красноярск, 660004  
Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 от 13 июля 2015 г. Федеральной службы по аккредитации  
Зарегистрирован в Едином Реестре 18 июля 2013 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 110-2586 от 25.05.2017г.

**Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 'СИБИРЯК' 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, д.62

**Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на котором произведен отбор:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 'СИБИРЯК' 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, д.62

**Наименование и адрес организации, где проведен отбор:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 'СИБИРЯК' 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, д.62

**Наименование пробы (образца):** Вода бассейна

**Вес, объем, количество образца (пробы):** 51.5л

**Акт отбора:** от 22.05.2017 г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 14:45 22.05.2017г.

**Отбор произвел:** Помощник врача-эпидемиолога Шкидина А.А.

**НД на методы отбора:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

**Основание для отбора (договор/контракт):** Договор № 101432/16 от 15.12.2016г.

**При отборе присутствовал:** зав. мед службой Курмаев А.Ф.

**Условия доставки:** автотранспортом

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16:20 22.05.2017г.

**Дополнительные сведения:** Место отбора - Сауна №3, с глубины 20 см

**Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей:**  
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества

**Код пробы (образца):** 110-2586-22.05.2017

### Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 22.05.2017

Дата начала исследования: 22.05.2017

Дата окончания исследования: 25.05.2017



| № п/п | Наименование показателей  | Единицы измерения  | Результаты испытаний | Величина допустимых уровней | НД на методы испытаний   |
|-------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| 1     | Хлор остаточный свободный | мг/дм <sup>3</sup> | 0,10 ± 0,02          | от 0,1 до 0,3 (для детских) | ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора                       |
| 2     | Хлороформ                 | мг/дм <sup>3</sup> | 0,0167 ± 0,0033      | не более 0,1                | МУК 4.1.646-96 Методические указания по газохроматографическому определению галогенсодержащих веществ в воде |

### Микробиологическая лаборатория

Рег. №: 1199

Дата поступления пробы: 17:00 22.05.2017

Дата начала исследования: 22.05.2017 Дата окончания исследования: 24.05.2017

| № п/п | Наименование показателей                       | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимых уровней | НД на методы испытаний  |
|-------|--|-------------------|----------------------|-----------------------------|---|
| 1     | Общие колиформные бактерии                     | в 100 мл          | менее 1              | 1                           | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды   |
| 2     | Термотолерантные колиформные бактерии          | в 100 мл          | Не обнаружено        | не допускается              | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды   |
| 3     | Колифаги                                       | в 100 мл          | Не обнаружено        | не допускается              | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды   |
| 4     | Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | в 100 мл          | Не обнаружено        | не допускается              | МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов |

### Паразитологическая лаборатория

Рег. №: 35

Дата поступления пробы: 10:40 23.05.2017

Дата начала исследования: 23.05.2017 Дата окончания исследования: 23.05.2017

| № п/п | Наименование показателей  | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимых уровней | НД на методы испытаний  |
|-------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---|
| 1     | Цисты лямблий             | в 50 л            | Не обнаружено        | не допускается              | МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды |
| 2     | Яйца и личинки гельминтов | в 50 л            | Не обнаружено        | не допускается              | МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды |

Протокол подготовил


Помощник врача по общей гигиене Соколик Т.Ю.

М.П. \_\_\_\_\_  
Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача

Чепижко Т.Г.

Протокол составлен в 2 экземплярах





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Красноярском крае»  
Аккредитованный испытательный  
лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. (391)-202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Фактический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 от 13 июля 2015 г. Федеральной службы по аккредитации

Зарегистрирован в Едином Реестре 18 июля 2013 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 109-385 от 25.05.2017г.

**Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА 'СИБИРЯК' 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, д.62

**Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на котором произведен отбор:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА 'СИБИРЯК' 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, д.62

**Наименование и адрес организации, где проведен отбор:** Парикмахерская. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования города Красноярска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "СИБИРЯК" 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, 62

**Наименование пробы (образца):** Воздух производственных помещений парикмахерских

**Дата и время отбора пробы (образца):** 22.05.2017 в 15:00

**Отбор произвел:** Помощник врача по общей гигиене Янкун А.А.

**Акт отбора:** от 22.05.2017

**НД на методы отбора:** МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях. Методические указания

**Основание для отбора:** Договор № 101432/16 от 15.12.2016г.

**При отборе присутствовал:** зав. мед службой А.Ф. Курмаев

**Условия доставки:** сумка-холодильник

**Дата и время доставки пробы (образца):** 22.05.2017 в 15:30

**Дополнительные сведения:** Место отбора - Парикмахерская

**Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей:**

СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги

**Код пробы (образца):** 109-385-22.05.2017



**Микробиологическая лаборатория**


Рег. №: 522,523

Дата поступления пробы: 17:00 22.05.2017

Дата начала исследования: 22.05.2017      Дата окончания исследования: 24.05.2017

| № п/п | Определяемые показатели                  | Единицы измерения | Результаты исследований | Гигиенический норматив | НД на методы исследований  |
|-------|--|-------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 1     | Общее количество микроорганизмов         | КОЕ в 1 м3        | 910                     | не нормируется         | МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях. Методические указания |
| 2     | Количество колоний Staphylococcus aureus | КОЕ в 1 м3        | менее 1                 | не нормируется         | МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях. Методические указания |


Протокол подготовил



Помощник врача по общей гигиене  
Соколик Т.Ю.



Руководитель ИЛЦ,  
М.П. заместитель главного врача



Чепижко Т.Г.

Протокол составлен в 2 экземплярах





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Красноярском крае»  
Аккредитованный испытательный  
лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. (391)-202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Фактический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 от 13 июля 2015 г. Федеральной службы по аккредитации

Зарегистрирован в Едином Реестре 18 июля 2013 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 108-705 от 25.05.2017г.

**Наименование, адрес заявителя:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 'СИБИРЯК' 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, д.62

**Юридическое лицо-собственник, адрес объекта, на котором произведен отбор:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 'СИБИРЯК' 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, д.62

**Наименование, адрес организации, где произведен отбор:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 'СИБИРЯК' 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, д.62

**Наименование образца:** Смывы в бассейнах

**Акт отбора:** от 22.05.17

**Дата и время отбора:** 22.05.2017 в 15:00

**Отбор произвел:** Помощник врача по общей гигиене Янкун А.А.

**НД на методы отбора:** -

**Основание для отбора:** Договор № 101432/16 от 15.12.2016г.

**При отборе присутствовал:** Заведующий медицинской службой Курмаев А.Ф.

**Условия доставки:** В сумке-холодильнике с хладоэлементами

**Доставлен в ИЛЦ:** 22.05.2017 в 15:30

**Дополнительные сведения:** Место отбора - салон красоты

**Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей:** СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества

**Нормативные документы на методы исследования:** МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях. Методические указания

**Код пробы (образца):** 108-705-22.05.2017




**Микробиологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 17:00 22.05.2017

Дата начала исследования: 22.05.2017    Дата окончания исследования: 23.05.2017

| № п/п                                    | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований | Гигиенический норматив |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 1897 Смывы в бассейнах Рабочий стол      |                         |                   |                         |                        |
| 1  | БГКП/ 1                 | на 100 см2        | Не обнаружено           | не допускается         |
| 1898 Смывы в бассейнах Маникюрный столик |                         |                   |                         |                        |
| 2  | БГКП/ 1                 | на 100 см2        | Не обнаружено           | не допускается         |

Протокол подготовил



Помощник врача по  
общей гигиене  
Соколик Т.Ю.



Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача



Чепижко Т.Г.

Протокол составлен в 2 экземплярах





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Красноярском крае»  
Аккредитованный испытательный  
лабораторный центр

Юридический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100, тел. (391)-202-58-01, факс 243-18-47, e-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru  
Фактический адрес: ул. Сопочная, 38, г. Красноярск, 660100; ул. 26 Бакинских комиссаров, 29, г. Красноярск, 660004  
Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 от 13 июля 2015 г. Федеральной службы по аккредитации  
Зарегистрирован в Едином Реестре 18 июля 2013 г. Действителен до 18 июля 2018 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 110-2584 от 25.05.2017г.

**Наименование, юридический адрес заявителя (заказчика):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 'СИБИРЯК' 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, д.62

**Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на котором произведен отбор:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 'СИБИРЯК' 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, д.62

**Наименование и адрес организации, где проведен отбор:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 'СИБИРЯК' 660028, Красноярск г, Ладо Кецховели ул, д.62

**Наименование пробы (образца):** Вода бассейна

**Вес, объем, количество образца (пробы):** 51.5л

**Акт отбора:** от 22.05.2017 г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 14:10 22.05.2017г.

**Отбор произвел:** Помощник врача-эпидемиолога Шкидина А.А.

**НД на методы отбора:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

**Основание для отбора (договор/контракт):** Договор № 101432/16 от 15.12.2016г.

**При отборе присутствовал:** зав. мед службой Курмаев А.Ф.

**Условия доставки:** автотранспортом

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16:20 22.05.2017г.

**Дополнительные сведения:** Место отбора - Сауна №2, с поверхности

**Нормативные документы, регламентирующие значение характеристик и показателей:**  
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества

**Код пробы (образца):** 110-2584-22.05.2017

### Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 22.05.2017

Дата начала исследования: 22.05.2017

Дата окончания исследования: 25.05.2017



| № п/п | Наименование показателей  | Единицы измерения  | Результаты испытаний | Величина допустимых уровней | НД на методы испытаний   |
|-------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| 1     | Хлор остаточный свободный | мг/дм <sup>3</sup> | 0,13 ± 0,03          | от 0,1 до 0,3 (для детских) | ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора                       |
| 2     | Хлороформ                 | мг/дм <sup>3</sup> | 0,0241 ± 0,0048      | не более 0,1                | МУК 4.1.646-96 Методические указания по газохроматографическому определению галогенсодержащих веществ в воде |

### Микробиологическая лаборатория

Рег. №: 1197

Дата поступления пробы: 17:00 22.05.2017

Дата начала исследования: 22.05.2017 Дата окончания исследования: 24.05.2017

| № п/п | Наименование показателей                       | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимых уровней | НД на методы испытаний  |
|-------|--|-------------------|----------------------|-----------------------------|---|
| 1     | Общие колиформные бактерии                     | в 100 мл          | Не обнаружено        | 1                           | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды   |
| 2     | Термотолерантные колиформные бактерии          | в 100 мл          | Не обнаружено        | не допускается              | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды   |
| 3     | Колифаги                                       | в 100 мл          | Не обнаружено        | не допускается              | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды   |
| 4     | Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | в 100 мл          | Не обнаружено        | не допускается              | МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов |

### Паразитологическая лаборатория


Рег. №: 34

Дата поступления пробы: 10:40 23.05.2017


Дата начала исследования: 23.05.2017 Дата окончания исследования: 23.05.2017

| № п/п | Наименование показателей  | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимых уровней | НД на методы испытаний  |
|-------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---|
| 1     | Цисты лямблий             | в 50 л            | Не обнаружено        | не допускается              | МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды |
| 2     | Яйца и личинки гельминтов | в 50 л            | Не обнаружено        | не допускается              | МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды |

Протокол подготовил



Помощник врача по общей гигиене Соколик Т.Ю.

М.П.  Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача

 Чепижко Т.Г.

Протокол составлен в 2 экземплярах